

Caso- : Julio de 1998.

**ACCIDENTE: Fuego en la Factoría
fabricación de Aceites para motores
donde había más de I-Millón de Litros
de Aceite en el momento del fuego.
Mayoría de la nave cubierta de
aceite.**

**-Limpieza: usando ADENSA ALLSORB Y
TURBAMAX**

Beneficios

**-Respuesta de Emergencia; Maximizar
las operaciones de Limpieza y Rescate
difícil por lo resbaladizo del aceite;
suprimió los vapores peligrosos;
Reducir los riesgos de la maquinaria y
el de los equipos de limpieza;
Reducción del riesgo laboral de las
operaciones de derribo; Reducción del
tiempo de espera para el
derrumbamiento de la estructura
metálica; Protección de las
alcantarillas frente al aceite;
Minimización del impacto
medioambiental**



**La siguiente imagen muestra el suceso dramático de un
fuego devastador en una factoría de Fabricación de
Aceites para Motores.**

**Con ADENSA ALLSORB Y TURBAMAX se cubrió todo el
suelo de la factoría haciéndolo seguro, no
resbaladizo y sin vapores**





ANTES

Las fotos de arriba de la oficina muestran el antes y el después, mostrando una capa de 15 cms de aceite por el suelo (arriba a la izquierda). Posteriormente, se usó ADENSA ALLSORB Y TURBAMAX para limpiar. Esto demuestra la encapsulación/absorción de ADENSA ALLSORB Y TURBAMAX.



DESPUÉS



Después de esparcir alrededor del suelo se ve el poco aceite en las botas del operario.



ADENSA ALLSORB Y TURBAMAX esparcido en el suelo, nótese la parte oscura saturada de aceite.



Barrera en una alcantarilla



Nivel de aceite en almacén



Motocicleta bañada en aceite



Después de 13 días, el solar vuelve a la normalidad.

Toda la limpieza se realizó en un tiempo record de 13 días, ahorrando costes gracias a la flexibilidad de ADENSA ALLSORB Y TURBAMAX, utilizándose como un protector de drenaje, supresor de vapores con la capacidad de poder extenderlo por las áreas invadidas de aceite. Esta mejora de la factoría permitió al equipo de demolición dismantelar la estructura del techo de acero dañada por el fuego y trabajar en un entorno mas seguro.

Resultado: usando ADENSA ALLSORB Y TURBAMAX como un protector pluvial de alcantarillado, un supresor de vapores peligrosos, y su versatilidad al poder extender el producto por toda la factoría encima de un millón de litros de aceite. Sin contar la rapidez de las operaciones de limpieza, horas de trabajo ahorradas y la minimización medioambiental de la catástrofe ocurrida.